



NUEVA LINEA
SERIE CY
C L E M A S




connectwell
THE RIGHT CONNECTION

www.altechmexico.com




CP1.5

31 x 45.3 x 3.5 mm
0.2 - 1.5 mm²
16 A, 800 V




CP2.5

37.4 x 49.7 x 5 mm
0.2 - 2.5 mm²
24 A, 1000 V



CP4


37.4 x 54.8 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²
32 A, 1000 V



CP6/10

42.2 x 62.75 x 8 mm
0.5 - 10.0 mm²
57 A, 1000 V

Clemas de paso de alimentación a presión serie CP



CPG1.5

31 x 45.3 x 3.5 mm
0.2 - 1.5 mm²




CPG2.5

37.4 x 49.7 x 5 mm
0.2 - 2.5 mm²



CPG4

37.4 x 54.8 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²




CPG6/10

42.2 x 62.75 x 8 mm
0.5 - 10.0 mm²


Clemas para tierra a presión serie CP

Altech Corp.
Altech Process & Controls de México
Tel: 01 800 26 70 37 / 22 22 22 47
@altechmexico
altechmexico.com




CYDL2.5

65 x 70.5 x 5 mm
0.2 - 2.5 mm²
24 A, 1000 V, 0.5 Nm




CYDL2.5(I.S)

65 x 70.5 x 5 mm
0.2 - 2.5 mm²
24 A, 1000 V, 0.5 Nm



CYDLG2.5


65 x 70.5 x 5 mm
0.2 - 2.5 mm²
24 A, 1000 V, 0.5 Nm



CYDLG2.5(I.S)


65 x 70.5 x 5 mm
0.2 - 2.5 mm²

Clemas de nivel múltiple serie CY



CYF4 / CYF4L

71.6 x 58.7 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²
10 A, 1000 V, 0.5 Nm




CYDLF4

90.1 x 94.5 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²
10/32 A, 500 V, 0.5 Nm



CYDLGF4


90.1 x 94.5 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²
10/32 A, 500 V, 0.5 Nm



CYDLF4FT


66.8 x 94.5 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²
32 A, 630 V, 0.5 Nm

Clemas de fusible serie CY




CP1.5/3

31 x 54.5 x 3.5 mm
0.2 - 1.5 mm²
16 A, 800 V




CP2.5/3

37.4 x 62.5 x 5 mm
0.2 - 2.5 mm²
24 A, 1000 V



CP4/3

37.4 x 70.5 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²
32 A, 1000 V



CP6/10/3


42.2 x 82.5 x 8 mm
0.5 - 10.0 mm²
57 A, 1000 V

Clemas de paso de alimentación a presión serie CP



CPG1.5/3

31 x 54.5 x 3.5 mm
0.2 - 1.5 mm²




CPG2.5/3

37.4 x 62.5 x 5 mm
0.2 - 2.5 mm²



CPG4/3

37.4 x 70.5 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²



CPG6/10/3

42.2 x 82.85 x 8 mm
0.5 - 10.0 mm²

Clemas para tierra a presión serie 'CP'

Altech Corp.
Altech Process & Controls de México
Tel: 26 70 37 / 22 70 40 47
@altechmexico
altechmexico.com




CYDL4

65 x 70.5 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²
32 A, 1000 V, 0.5 Nm




CYDL4(I.S)

65 x 70.5 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²
32 A, 1000 V, 0.5 Nm



CP8L32

83.2 x 120 x 9 mm
0.2 - 1.5 mm²
8 A, 320 V




CP8L32(I.S)

83.2 x 120 x 9 mm
0.2 - 1.5 mm²
8 A, 320 V


Clemas de nivel múltiple serie CY

Clemas especiales de 8 niveles



CYDLGF4FT

66.8 x 94.5 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²
32 A, 630 V, 0.5 Nm




CYDLF4LR

90.1 x 94.5 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²
10 A, 630 V, 0.5 Nm



CYDLGF4LR

90.1 x 94.5 x 6 mm
0.2 - 4.0 mm²
10 A, 630 V, 0.5 Nm



CP8L32(I.S)H


83.2 x 120 x 9 mm
0.2 - 1.5 mm²
8 A, 320 V

Clemas de fusible serie CY


Clemas especiales de 8 niveles

CLEMAS ESPECIALES DE 8 NIVELES


32 puntos de conexión en una sola clema




Clemas para entrada de cable
a presión



Clemas de paso




Clemas para tierra



Clemas de conexión múltiple



Clemas de doble nivel



Clemas para fusible

Altech Process & Controls de Mexico S de RL de CV
info@altechmexico.com

Tel.: 222 226 70 37
222 226 70 47